



等離子
殺菌



革命性
黑鑽科技



6合1
空氣淨化

媲美**黑鑽** 加倍堅固耐用

抗疫之選 瞬間淨化空氣



BLACK DIAMOND



超強親水性 黑鑽科技



具有超強的親水性，耐候性、防酸雨、防紫外線、防鏽蝕、風蝕，抗高溫等特質。

提供可靠的密封塗層技術，高效持久的保護，隔離惡劣天氣與污染物對散熱系統造成的損害。



* (左) 分體室外機、(右) 窗口機背面



高效塗層技術 發揮更佳製冷效果

配置於室內機蒸發器的Golden Fin金翅膀鈦金技術，其高效親水性能同時使散熱器不易形成水珠，令風口位時刻暢順，不易藏污納垢，使入風速度更快更暢通，同時大大減低散熱器老化的情況。

金翅膀 鈦金技術



相比一般塗層密度更高，冷凝水更易揮發達致更佳製冷效能。




低風阻散熱片令堵塞減少，降低細菌滋生，保持空氣清新。

隨着全球氣候變暖，雨水的弱酸性也在強化，變得酸性更高，腐蝕性更強，有見及此，格力革命性推出以往只在尖端科技使用的Black Diamond黑鑽塗層科技，再配合置於室內機蒸發器的Golden Fin金翅膀鈦金技術，兩種科技同時兼備，不但促進空氣流動，大幅提高散熱效能，還發揮防銹保護，令製冷系統更耐用，延長機身壽命。

嶄新黑鑽塗層 強化空氣淨化

全新變頻分體及窗口式冷氣機系列均採用尖端科技Black Diamond黑鑽塗層，配置於室外機散熱系統，猶如穿上了一件高科技「防護外衣」，超微細的晶體層將散熱片與外界隔絕，能有效防氧化，抗紫外線，耐高溫及嚴寒和各類環境污染物侵蝕，為長期暴露在室外的散熱系統作出更全面的保護，同時減少風阻，增加散熱效能，達到長效耐用、快速的製冷製熱效果。（GIM09A及GIM12A型號除外）



等離子殺菌

Cold Plasma 淨化空氣功能

以正離子與負離子結合並透過相互碰撞產生冷等離子，主動分解空氣中細菌及病毒的蛋白質外殼以抑制生長。殺菌並有效消除霉菌異味，有害氣體(VOC)及甲醛，減少空氣中的微粒以淨化室內空氣。同時產生一定量的氧離子，令空氣更清新。

銀離子 Ag ⁺ 破壞細菌內結構並抑制細菌繁殖	兒茶素 Catechin 減慢細菌活性以達到抗菌作用	防塵蟎 對蟎蟲有高效快速驅避作用
甲殼素 Chitin 令微生物失去活動能力達至殺菌效果	去甲醛 HCHO 吸附污染顆粒物並進行分解以淨化空氣	維他命C Vitamin C 令室內空氣環境更舒適

MULTI6 FILTRO6

6合1空氣淨化過濾網

6種不同應用的空氣淨化過濾網針對空氣中出現的不同污染物，對空氣中細菌及有害病毒進行抑制及分解以達到空氣淨化作用。再配合 Cold Plasma冷等離子殺菌功能，過濾能力相當全面。

MULTI3 FILTRO3

3合1空氣淨化過濾網
(配置於全線窗口機系列)

包括銀離子、兒茶素及防塵蟎過濾網，有效阻擋大顆粒灰塵及抗菌除臭功能，令家中空氣更潔淨。



X-Fan 自動風乾功能

X FAN 自動風乾功能啟動後，室內機的风扇在每次運作完畢後對機內進行風乾工作。確保機內結構保持乾爽及清潔，從而減少細菌及污染物滋生對空氣質素的影響。





寧靜舒適

依據空氣力學及聲學原理，採用噪音分析技術，通過噪音識別、計算及科學運用，有效降低機身運行噪音，使室內/室外機全面靜音，寧靜舒適。



準確溫度控制

格力變頻技術經精密計算各項環境因素後，會按室內溫度自動調節及選定至理想溫度，令室內長期保持穩定恆溫狀況。

*只適用於變頻式冷氣機



快速製冷

變頻冷氣技術在開機時利用高頻率快速強力運轉，能急速達到冷凍效果，迅速提供舒爽溫度。

*只適用於變頻式冷氣機



四面送風系統

格力冷氣機系列可選擇上下左右自動搖擺送風，並可調節排風板送風角度，令冷氣均勻及集中地送到房間的每個角落。

*指定型號



一級能源標籤

全線格力窗口式冷氣機及掛牆式變頻分體機均榮獲「一級能源標籤」，享受節能、低碳、環保新生活。



省電節能

採用最先進的變頻式壓縮機，當達至設定溫度後會自動調節

壓縮機的轉速，使室溫波動減少，令舒適度大大提高，耗電量亦能減少一半，達至節能效益。

*只適用於變頻式冷氣機



使用環保雪種 (冷媒)

採用對臭氧層無害的最新R410A環保雪種，能提升能源效益外，亦能大大減低排碳量，減少對環境造成的影響。



信心保證

窗口式壓縮機備有永久保用，分體式及移動式壓縮機備有5年原廠保用*。



全新 **FAIRY**
series
分體式冷氣機系列



變頻式分體冷氣機



INVERTER

FAIRY
series



- I FEEL 自動感應功能
- X-Fan 自動風乾功能
- Turbo 送風
- 獨立抽濕功能
- 24小時 預約時間功能
- 多段風速選擇
- 睡眠模式
- 全電子控制
- LCD無線遙控
- LED顯示屏
- 自動除霜系統
- 自動復位模式
- 自動檢測系統
- 輕電環保
- R410A

- BLACK DIAMOND
- GOLDEN BEST CARE
- MULTI FILTRO 6
- COLD PLASMA
- 1級 能源標籤
- 5年壓縮機 及1年全機 原廠保用

型號	GISF209BXA	GISF212BXA	GISF218BXA	GISF224BXA
室內機	GISF209BXAE	GISF212BXAE	GISF218BXAE	GISF224BXAE
室外機	GISF209BXAC	GISF212BXAC	GISF218BXAC	GISF224BXAC
匹數	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12000	18000	24000
製暖能力 (BTU/hr)	9500	12000	18400	24900
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇			
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓
金翅散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	-	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50			
製冷輸入電量 (瓦特)	830	1150	1600	2130
製暖輸入電量 (瓦特)	800	1140	1680	2210
液流管路 (毫米)	6	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52	16	16
室內機體積-高x闊x深 (毫米)	256x819x185	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247
室內機重量 (公斤)	9	11	14	16.5
室外機體積-高x闊x深 (毫米)	540x782x320	540x782x320	700x965x396	700x965x396
室外機重量 (公斤)	27.5	30.5	46	53
壓縮機 (5年壓縮機保用*)	✓	✓	✓	✓
能源標籤級別	1	1	1	1

*窗式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

變頻式分體冷氣機

INVERTER FAIRY series



- I FEEL 自動感應功能
- X-Fan 自動風乾功能
- Turbo 送風
- 獨立抽濕功能
- 24小時 預約時間功能
- 多段風速選擇
- 睡眠模式
- 全電子控制
- LCD無線遙控
- LED顯示屏
- 自動除霜系統
- 自動復位模式
- AUTO 自動檢測系統
- 恆電環保
- R410A

BLACK DIAMOND

GOLDEN FAN

MULTI FILTRO 6

COLD PLASMA

1級 能源標籤

5年壓縮機 及1年全機 原廠保用

型號	GICF209BXA	GICF212BXA	GICF218BXA	GICF224BXA
室內機	GICF209BXAE	GICF212BXAE	GICF218BXAE	GICF224BXAE
室外機	GICF209BXAC	GICF212BXAC	GICF218BXAC	GICF224BXAC
匹數	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12000	18000	24000
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇			
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	-	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50			
輸入電量 (瓦特)	820	1150	1600	2130
液流管路 (毫米)	6	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52	16	16
室內機體積-高x闊x深 (毫米)	256x819x185	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247
室內機重量 (公斤)	9	10.5	13.5	16.5
室外機體積-高x闊x深 (毫米)	540x782x320	540x782x320	700x965x396	700x965x396
室外機重量 (公斤)	26.5	30	45.5	53
5年壓縮機保用*	✓	✓	✓	✓
能源標籤級別	1	1	1	1

分體式冷氣機

FAIRY series



- I FEEL 自動感應功能
- X-Fan 自動風乾功能
- Turbo 送風
- 獨立抽濕功能
- 24小時 預約時間功能
- 多段風速選擇
- 睡眠模式
- 全電子控制
- LCD無線遙控
- LED顯示屏
- 自動除霜系統
- 自動復位模式
- AUTO 自動檢測系統
- 恆電環保
- R410A

GOLDEN FAN

MULTI FILTRO 6

COLD PLASMA

5年壓縮機 及1年全機 原廠保用

型號	GSAF209XA	GSAF212XA	GSAF218XA	GSAF224XA
室內機	GSAF209XAE	GSAF212XAE	GSAF218XAE	GSAF224XAE
室外機	GSAF209XAC	GSAF212XAC	GSAF218XAC	GSAF224XAC
匹數	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	9100	12200	18400	24000
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇			
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50			
輸入電量 (瓦特)	762	1030	1570	2000
液流管路 (毫米)	6	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	12	12	16
室內機體積-高x闊x深 (毫米)	294x889x212	307x1013x221	329x1122x247	329x1122x247
室內機重量 (公斤)	10.5	13.5	17	16.5
室外機體積-高x闊x深 (毫米)	540x782x320	540x782x320	596x899x378	700x965x396
室外機重量 (公斤)	27.5	29	43	58
5年壓縮機保用*	✓	✓	✓	✓
能源標籤級別	2	2	2	2

*窗式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

*窗式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

全新變頻式分體冷氣機

迷你室外機

纖巧機身·靈活方便

GREE全新變頻式冷暖分體冷氣機系列的迷你室外機體積纖巧，專為香港狹窄窗台而設。室外機闊度僅676mm，為全港最窄，最纖巧的機身設計，輕位方便，更特設排水裝置，使安裝更容易及快捷，適合香港居住環境。

高度只有
428mm



機身闊度只有676mm

變頻式分體冷氣機 (迷你室外機)



型號	GIM09A	GIM12A
室內機	GIM09AE	GIM12AE
室外機	GIM09AC	GIM12AC
匹數	1	1.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	11000
製暖能力 (BTU/hr)	9400	11000
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇	
金翅膀散熱塗層	✓	✓
3合1過濾網 (兒茶素、維他命C、防塵蟎)	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50	
製冷輸入電量 (瓦特)	840	1250
製暖輸入電量 (瓦特)	815	950
液流管路 (毫米)	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52
室內機體積-高x闊x深 (毫米)	275x790x200	289x845x209
室內機重量 (公斤)	9.5	10
室外機體積-高x闊x深 (毫米)	428x676x340	428x676x340
室外機重量 (公斤)	21.5	24
5年壓縮機保用*	✓	✓
能源標籤級別	1	1

*窗式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

高製冷量分體冷氣機



- BLUE 冰藍散熱塗層
- I FEEL 自動感應功能
- X-Fan 自動風乾功能
- Turbo 送風
- 獨立抽濕功能
- 24小時 預約時間功能
- 多段風速選擇
- 睡眠模式
- 全電子控制
- LCD無線遙控
- LED顯示屏
- 自動除霜系統
- 自動復位模式
- AUTO 自動檢測系統
- 恆電環保

窗口式冷氣機系列



BLACK DIAMOND
革命性
黑鑽科技

MULTI 3
FILTR0
3合1
空氣淨化

型號	GSA228XA	GSA236XA
室內機	GSA228XAE	GSA236XAE
室外機	GSA228XAC	GSA236XAC
匹數	3	3.5
製冷能力 (BTU/hr)	26900	31900
製暖能力 (BTU/hr)	27600	33900
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇	
冰藍散熱塗層	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50	
製冷輸入電量 (瓦特)	2273	2730
製熱輸入電量 (瓦特)	2333	2910
液流管路 (毫米)	6	6
氣流管路 (毫米)	16	19
室內機體積-高x闊x深 (毫米)	325x1078x246	326x1350x253
室內機重量 (公斤)	16	19
室外機體積-高x闊x深 (毫米)	790x1012x427	790x1012x427
室外機重量 (公斤)	70	76
5年壓縮機保用*	✓	✓

*窗口式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

窗口式冷氣機



- 新鮮空氣交換
- 3段風速選擇
- 自動復位模式
- 纖細機身
- 易拆式面板

型號	G2007BM	G2009BM	G2012BM	G2018BM	G2024BM
匹數	3/4	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	7350	9000	12000	18000	22500
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 3合1過濾網 (兒茶素、銀離子、防塵蟎)	✓	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50				
輸入電量 (瓦特)	728	895	1186	1797	2237
空氣流量 (m ³ /hr)	350	350	450	670	850
體積-高x闊x深 (毫米)	350x450x580	350x450x580	375x560x668	428x660x700	428x660x770
淨重 (公斤)	30	34	46	58	68
壓縮機永久保用*	✓	✓	✓	✓	✓
能源標籤級別	1	1	1	1	1

遙控窗口式冷氣機



- 新鮮空氣交換
- 獨立抽濕功能
- 24小時預校時間功能
- 3段風速選擇
- 睡眠模式
- 全電子控制
- LCD無線遙控
- LED顯示屏
- 自動復位模式
- 纖細機身
- 易拆式面板

型號	G2007BR	G2009BR	G2012BR	G2018BR
匹數	3/4	1	1.5	2
製冷能力 (BTU/hr)	7350	9000	12000	18000
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇			
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 3合1過濾網 (兒茶素、銀離子、防塵蟎)	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50			
輸入電量 (瓦特)	728	895	1186	1797
空氣流量 (m ³ /hr)	350	350	450	670
體積-高x闊x深 (毫米)	350x450x580	350x450x580	375x560x668	428x660x700
淨重 (公斤)	30	34	46	58
壓縮機永久保用*	✓	✓	✓	✓
能源標籤級別	1	1	1	1

*窗口式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

*窗口式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

分體式座地冷氣機



型號	GIFL24A	GIFL48A
室內機	GIFL24AE	GIFL48AE
室外機	GIFL24AC	GIFL48AC
製冷能力 (BTU/hr)	24000	48000
製暖能力 (BTU/hr)	26600	52800
PTC快速製熱效能(瓦特)	2100	3500
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇	
冰藍散熱塗層	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50	380/3/50
製冷輸入電量 (瓦特)	2430	5000
製熱輸入電量 (瓦特) + PTC快速製熱電量 (瓦特)	2350+2100	4830+3500
空氣流量 (m ³ /hr)	1100	1800
液流管路 (毫米)	6	12
氣流管路 (毫米)	16	19
室內機體積-高x闊x深 (毫米)	1770x507x320	1882x587x394
室內機重量 (公斤)	40	61
室外機體積-高x闊x深 (毫米)	700x955x396	1250x1032x412
室外機重量 (公斤)	60	107
5年壓縮機保用*	✓	✓

移動式冷氣機



型號	GPAC09D	GPAC12D
匹數	1	1.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12010
金翅膀散熱塗層	✓	✓
活動滑輪	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/ 50	
輸入電量 (瓦特)	1010	1345
空氣流量 (m ³ /hr)	330	360
環保雪種	R32	R410A
體積-高x闊x深 (毫米)	770x315x395	820x390x405
淨重 (公斤)	27.5	39
5年壓縮機保用*	✓	✓

*窗口式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。

*窗口式冷氣機設3年原廠保用及永久壓縮機保用。分體式冷氣機及移動式冷氣機設1年原廠保用及5年壓縮機保用。



本公司將不斷提升各型號之規格，以上產品資料或有更改，請向本公司查詢。

The above mentioned specifications may be changed in order to provide you the model with latest technology, please collect the details if necessary.